



DR. JULIO GIL

cirugía estética
ambulatoria

**CUIDADOS
POST-OPERATORIOS
BLEFAROPLASTIA**

POST- OPERATORIO

En el proceso de recuperación es normal la inflamación del contorno del ojo y la aparición de algunos morados, en las primeras horas después del procedimiento se puede experimentar leves molestias visuales y lagrimeo ocasional, síntomas que irán desapareciendo paulatinamente a medida que se avanza en la recuperación.

Entre el cuarto y quinto día se retiran los puntos y al finalizar la primera semana el paciente puede reiniciar sus actividades normales.

TERAPIA EN CASA

- Colocar compresas frías durante los primeros tres días.
- Utilizar gafas oscuras hasta que se retiren los puntos
- En caso de sentir resequedad utilizar lagrimas artificiales.
- Evitar actividades que demanden esfuerzo físico durante los tres primeros días de postoperatorio.
- Colocar compresas tibias después del tercer día de postoperatorio.
- Evitar el uso de lentes de contacto hasta que se retiren los puntos.
- No exponerse al sol directamente el primer mes de postoperatorio.

Además recuerde que es indispensable asistir puntualmente a sus controles posquirúrgicos con el cirujano, tomar sus medicamentos según la prescripción medica.





DR. JULIO GIL

Pongo a la disposición de mis pacientes mas de 15 años de experiencia como cirujano plástico y un equipo asistencial especializado que me ha acompañado en los últimos 8 años de práctica medica, esta unión entre cirujano, anestesiólogo, instrumentador quirúrgico y personal de enfermería ha generado un excelente equipo de trabajo y día a día entregamos a nuestros pacientes servicios médicos de calidad y una atención cálida y respetuosa.

 Ver Curriculum



CONTÁCTENOS



Avenida Carrera 19 # 102 - 53
Clínica La Sabana Cons. 217 - 218



+573144430463 - +573177649112



PBX: (+571) 743 2161
USA: 7185093024



j-gil@plastiestetica.com

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

