



DR. JULIO GIL


cirugía estética
ambulatoria

**CUIDADOS
POST-OPERATORIOS
REJUVENECIMIENTO
FACIAL**

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

El rejuvenecimiento facial es una cirugía que pone a prueba todas las destrezas del Cirujano Plástico, debido a que las incisiones se realizan en el cuero cabelludo inmediatamente por encima y alrededor del pabellón auricular, esto permitirá que al final las cicatrices sean muy poco notorias, se puede realizar con anestesia General y en algunos pacientes dependiendo de la extensión de la cirugía con Anestesia Local más sedación, en los casos en que se aborden mejillas, cuello y frente el procedimiento tiene una duración aproximada de 5 a 7 horas.

En general la cirugía consiste en estirar la piel y reacomodar la posición de los músculos para recuperar los ángulos faciales, disminuir la flacidez y las líneas de expresión sin cambiar los rasgos faciales del paciente.



POST- OPERATORIO

Al finalizar el procedimiento el paciente tendrá un vendaje en la cara, este vendaje se usa inicialmente para fijar los tejidos y evitar en lo posible el sangrado y los hematomas, este vendaje será retirado a las 24 horas y cambiado por un vendaje mas ligero, en el proceso de recuperación es normal la inflamación del contorno del rostro y la aparición de algunos morados, si se realizo cirugía de parpados en las primeras horas después del procedimiento se puede experimentar leves molestias visuales y lagrimeo ocasional, síntomas que irán desapareciendo paulatinamente a medida que se avanza en la recuperación.

Entre el cuarto y quinto día se retiran los puntos de los parpados, entre el octavo y noveno día los puntos ubicados delante de las orejas y aproximadamente quince días después del procedimiento se retiran los puntos ubicados detrás de las orejas; al finalizar la segunda semana el paciente puede reiniciar sus actividades normales, siempre y cuando no requiera de esfuerzo físico.

TERAPIA EN CASA

- Colocar compresas frías durante los primeros tres días.
- Utilizar gafas oscuras hasta que se retiren los puntos de los párpados.
- En caso de sentir resequedad en los ojos utilizar lágrimas artificiales.
- Evitar actividades que demanden esfuerzo físico durante la primera semana de postoperatorio.
- Colocar compresas tibias después del tercer día de postoperatorio.
- Evitar el uso de lentes de contacto hasta que se retiren los puntos de los párpados.
- No exponerse al sol directamente y utilizar protección solar durante los tres primeros meses de post-operatorio.
- Se recomienda dormir con la cabecera de la cama a 45°.
- Será de gran ayuda para su recuperación caminar dentro de su vivienda, con el fin de estar poco tiempo acostado, esto disminuye la inflamación y previene la retención de líquidos.

Además recuerde que es indispensable asistir puntualmente a sus controles posquirúrgicos con el cirujano, tomar sus medicamentos según la prescripción médica.



DR. JULIO GIL

Pongo a la disposición de mis pacientes mas de 15 años de experiencia como cirujano plástico y un equipo asistencial especializado que me ha acompañado en los últimos 8 años de práctica medica, esta unión entre cirujano, anestesiólogo, instrumentador quirúrgico y personal de enfermería ha generado un excelente equipo de trabajo y día a día entregamos a nuestros pacientes servicios médicos de calidad y una atención cálida y respetuosa.

 Ver Curriculum



CONTÁCTENOS



Avenida Carrera 19 # 102 - 53
Clínica La Sabana Cons. 217 - 218



+573144430463 - +573177649112



PBX: (+571) 743 2161
USA: 7185093024



j-gil@plastiestetica.com

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

